

# Taxor 2021

## Tillsyn och tillstånd

Gäller från 2021-01-01



## INNEHÅLL

<b>1. Allmän information.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppräkning .....</b>	<b>3</b>
<b>Fastställelse .....</b>	<b>3</b>
<b>Reviderad .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Tillsyn och tillstånd.....</b>	<b>4</b>
<b>Beräkning av avgift och faktorindelning .....</b>	<b>4</b>
Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO.....	4
Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE.....	4
Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE .....	4
<b>3. Faktorer för olika byggnader och anläggningar .....</b>	<b>5</b>
<b>Riskvärdering av tillsynsverksamheter enligt LSO .....</b>	<b>5</b>
Ytterligare påverkansfaktorer.....	5
Låg riskbild (tematillsyn) – 4 faktorer .....	5
Begränsad riskbild – 5 faktorer.....	6
Hög riskbild – 5 faktorer .....	7
Omfattande riskbild – 6 faktorer .....	8
<b>4. Tillstånd brandfarliga och explosiva varor .....</b>	<b>9</b>
<b>Brandfarliga varor .....</b>	<b>9</b>
<b>Explosiva varor.....</b>	<b>9</b>
<b>5. Tillsyn brandfarliga och explosiva varor.....</b>	<b>10</b>
<b>Brandfarliga varor .....</b>	<b>10</b>
<b>Explosiva varor.....</b>	<b>10</b>

## 1. Allmän information

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF) genomför tillsyn och handlägger tillstånd på uppdrag av förbundets medlemskommuner. Denna myndighetsutövning utförs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Grundprincipen för avgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

Nytt för år 2021 är att taxor och så kallad faktorindelning (se förklaring under *Tillsyn och tillstånd – Beräkning av avgift och faktorindelning*) har omarbetats.

Påbörjad timme räknas som hel timme.

Avseende taxor för myndighetsutövning gäller det som står under aktuell paragraf, inga avvikelser får förekomma.

### Uppräkning

Personalkostnader uppräknas enligt budgeterad lönerrevision (\*AKI).

Beräknad AKI för 2021 = 2,5 %

\*AKI = Arbetskostnadsindex

### Fastställelse

Taxor och avgifter beträffande myndighetsutövning har fastställts av medlemskommunernas kommunfullmäktige enligt nedan.

Färgelanda kommun	2020-11-25 KF§120, dnr 2020/165
Melleruds kommun	2020-09-23 §103, dnr KS 2020/445
Trollhättans stad	2020-09-14 KF§134, dnr 2020/00534 174
Vänersborgs kommun	2020-10-21 §130, KS 2020/263

### Reviderad

2020-12-04: Sidan 3 – *Allmän information*, tillkommande text.

2020-12-07: Dokumentets rubrik förtydligad med Tillsyn och tillstånd.

Sidan 4 – *Tillsyn och tillstånd*, redaktionella ändringar samt tillkommande text.

Sidan 5 – *Faktorer för olika byggnader och anläggningar*, förtydliganden i text.

2020-12-08: Sidan 6, 7 och 8 – Information i rubriker förenklad.

Sidan 9 – Tabell *Explosiva varor*, borttagen text "Tillstånd för omfattande hantering" finns ej med i nya taxan.

## 2. Tillsyn och tillstånd

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund får enligt 5 kap. 4 § i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ta ut avgift enligt taxan vid tillsyn av en byggnad eller anläggning som omfattas av bestämmelserna i 2 kap. 2 § i LSO. Tillsyn enligt LSO beslutas i förbundets tillsynsplan.

Taxan reglerar även avgift för regelbunden tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

### Beräkning av avgift och faktorindelning

Grundbeloppet för tillsyn och tillstånd justeras en gång om året, i samband med att ny taxa fastställs av medlemskommunernas kommunfullmäktige. Beräkning av avgift sker genom att grundbeloppet multipliceras med den faktor som gäller för verksamheten enligt tabeller i avsnitt 3-5.

Avgiften innefattar ersättning för genomgång av nödvändiga handlingar, tillsyn, resor och dokumentation.

### Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO

Faktorerna för tillsyn enligt LSO baserar sig på riskvärdering av verksamheter, där en låg riskbild för olyckor ger lägre faktor och en hög riskbild högre faktor. Riskbilden delas in i fyra kategorier för verksamheter och är ett mått på hur omfattande en tillsyn är.

Uppföljning av föreläggande vid tillsyn enligt LSO debiteras ägare eller nyttjanderättsinnehavare genom timdebitering. Vid händelsestyrd tillsyn bestäms avgiften genom timdebitering enligt gällande taxa.

### Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE

Faktor för tillsyn för brandfarliga varor grundar sig på hur många hanteringsställen som finns i verksamheten. Definition av hanteringsställe finns i dokumentet "Rapport för taxa LBE 2021" som är en bilaga till beslutade taxor. Vid tillsyn av explosiva varor bestäms faktorn av produkternas begärlighetsgrad, det vill säga hur stöldbegärlig varan är. Om följden av tillsyn innebär krav på åtgärder av brister genom förelägganden och uppföljning ger det en förhöjd avgift.

Efter tillsyn enligt LBE debiteras tillståndshavaren.

### Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE

I handläggning av tillstånd enligt LBE ingår ett avsyningsbesök samt anmälan och godkännande av föreståndare. I de fall det krävs fler än en avsyning debiteras sökanden för handläggning enligt gällande taxa, timdebitering.

Avgift för tillståndshantering debiteras sökanden efter beslut i tillståndsärende.

Grundbelopp/ timdebitering

Tillsyn/tillstånd (AKI)	Enhet	Summa
Grundbelopp	faktor	1 094
Uppföljning av tillsyn	tim	1 094

### 3. Faktorer för olika byggnader och anläggningar

#### Riskvärdering av tillsynsverksamheter enligt LSO

Indelningen av tillsynsverksamheter har tagits fram som ett underlag för tillsynsplanering inom NÄRF:s fyra medlemskommuner. De olika kategorierna bestäms utifrån vilka typer av risker de är förknippade med och hur omfattande de är.

Stöd till dessa bedömningar har hämtats från bland annat Boverkets författningssamling, BFS 2011:6, med ändringar till och med BFS 2019:2, Boverkets byggregler (BBR), Statens räddningsverks föreskrifter, SRVFS 2003:10 och SRVFS 2004:4.

#### Ytterligare påverkansfaktorer

Det finns ett antal faktorer som ger upphov till att en verksamhet är mer riskfylld men som inte grundar sig i vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Om någon av dessa omständigheter råder kan verksamheten flyttas upp ett steg i de olika kategorierna:

- Verksamhet som bedrivs i en byggnad med ett stort kulturhistoriskt värde
- Verksamheter med komplexa skyddssystem.
  - Exempelvis skyddssystem som inte beskrivs inom bygglagstiftning eller genom att de har framtagits genom analytisk dimensionering.

#### Låg riskbild (tematillsyn) – 4 faktorer

Låg riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

- Verksamheten kan innefatta ett mindre antal personer med följande förutsättningar;
  - God lokalkännedom
  - Ej alkoholpåverkade
- Riskkällor och brandbelastning med liten omfattning i förhållande till antal personer och verksamhetstyp.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med enkel byggnadsutformning.

Exempel på verksamheter som förväntas ha en låg riskbild:

- Förskolor eller skolbarnomsorg med upp till 90 barn
  - Markplan
  - Bedrivs dagtid
- Inrättningar i vård och omsorg för färre än tre personer
  - Hjälptbehov vid utrymning
  - Markplan
  - Bedrivs dagtid
    - Exempelvis behovsprövad daglig verksamhet.
- Samlingslokaler som maximalt kan användas av 50-150 personer
  - Alkohol serveras i begränsad omfattning
  - Låg brandbelastning (<800 Mj/m<sup>2</sup>)
    - Exempelvis bygdegårdar.
- Vattennära områden
  - Enligt SRVFS 2007:5
- Flerbostadshus, kontor eller liknande med 4–10 våningar ovan mark

## Begränsad riskbild – 5 faktorer

### Begränsad riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

- Verksamheten kan innefatta ett begränsat antal personer med följande förutsättningar;
  - Hjälptbehov vid utrymning
  - Alkoholpåverkade
  - Utan god lokalkännedom
  - Sovandes
- Riskkällor och brandbelastning med begränsad omfattning i förhållande till antal personer.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med viss komplexitet avseende byggnadsutformning.
- Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de bor med.

### Exempel på verksamheter som förväntas ha en begränsad riskbild:

- Förskolor eller skolbarnomsorg.
  - Ej i markplan, eller
  - fler än 90 barn, eller
  - bedrivs nattetid.
- Inrättningar för vård och omsorg med 3–20 personer.
  - Hjälptbehov vid utrymning
  - Kan bedrivas nattetid
    - Exempelvis behovsprövade särskilda boenden.
- Gemensamhetsboende för 3-36 personer.
  - Exempelvis HVB.
- Hotellverksamhet eller liknande med plats för maximalt 49 boende.
  - Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende.
- Samlingslokaler som maximalt används av 50-150 personer.
  - Hög brandbelastning ( $>800\text{Mj/m}^2$ ), eller
  - alkohol serveras i mer än begränsad omfattning.
    - Exempelvis restauranger med serveringstillstånd.
- Samlingslokaler som används av 151-300 personer.
  - Låg brandbelastning ( $<800\text{Mj/m}^2$ ), eller
  - Alkohol serveras i begränsad omfattning
    - Exempelvis skolor, restauranger utan serveringstillstånd eller vissa livsmedelsbutiker.
- Industriverksamhet med 20-150 personer sysselsatta samtidigt.
  - Låg brandbelastning ( $<800\text{Mj/m}^2$ )
- Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än tio våningar och upp till 16 våningar ovan mark.

## Hög riskbild – 5 faktorer

### Hög riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

- Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar;
  - Hjälpbehov vid utrymning
  - Alkoholpåverkade
  - Utan god lokalkännedom
  - Sovandes
- Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning.
- Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de bor med.
- Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen.

### Exempel på verksamheter som förväntas ha en hög riskbild:

- Inrättningar för vård och omsorg för 21-150 personer som har hjälpbehov vid utrymning.
  - Exempelvis vårdcentraler och behovsprövade boenden.
- Gemensamhetsboende för fler än 36 personer.
  - Exempelvis HVB.
- Hotellverksamhet eller liknande med plats för 50-250 boende.
  - Exempelvis hotell, vandrarhem eller anläggningsboende.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av 151-300 personer.
  - Hög brandbelastning ( $>800\text{Mj/m}^2$ ), eller
  - alkohol serveras i mer än begränsad omfattning
    - Exempelvis mindre galleria, shoppingcenter, arkiv eller restaurang/nattklubb med serveringstillstånd.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av 301-600 personer.
  - Låg brandbelastning ( $<800\text{Mj/m}^2$ ), eller
  - alkohol serveras i begränsad omfattning.
    - Exempelvis större skola, livsmedelsbutik, biograf.
- Industriverksamhet med 20-151 personer sysselsatta samtidigt.
  - Hög brandbelastning ( $>800\text{Mj/m}^2$ ).
- Industriverksamhet med 151-300 personer sysselsatta samtidigt.
- Verksamheter som bedriver miljö- eller hälsofarlig verksamhet.
  - Tillstånd enligt 9 kap miljöbalken (1998:808).
- Flerbostadshus, kontor eller liknande med fler än 16 våningar ovan mark.
- Garage med ett plan under mark och med en yta större än  $2\,000\text{ m}^2$ .

## Omfattande riskbild – 6 faktorer

### Omfattande riskbild kännetecknas av följande bedömningsgrunder:

- Verksamheten kan innefatta ett stort antal personer med följande förutsättningar;
  - Hjälpbehov vid utrymning
  - Alkoholpåverkade
  - Utan god lokalkännedom
  - Sovandes
  - Inlåsta
- Riskkällor och brandbelastning med stor omfattning i förhållande till antal personer.
- Verksamheten bedrivs inom en byggnad med komplex byggnadsutformning.
- Boendeverksamhet inom vilka personer delar brandrisker och inte själva bestämmer vem de bor med.
- Verksamhet med stor miljö- eller hälsorisk på grund av hantering av farliga ämnen.
- Verksamheter där det finns riskkällor och som kan ge upphov till omfattande skador för tredje part.

### Exempel på verksamheter som förväntas ha en omfattande riskbild:

- Inrättningar för vård och omsorg för fler än 150 personer som har hjälpbehov vid utrymning.
  - Exempelvis sjukhus och behovsprövade boenden.
- Hotellverksamhet eller liknande med plats för fler än 250 boende.
  - Exempelvis stora hotell eller anläggningsboende.
- Lokaler med personer som är inlåsta.
  - Exempelvis arrestlokal, kriminalvårdsanstalt eller rättspsykiatri.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 300 personer.
  - Hög brandbelastning ( $>800\text{Mj}/\text{m}^2$ ) eller,
  - alkohol serveras i mer än begränsad omfattning
    - Exempelvis större galleria, shoppingcenter, eller restaurang/nattklubb med serveringstillstånd.
- Samlingslokaler som maximalt kan används av fler än 600 personer.
- Fritidsanläggningar med platser för fler än 1 000 personer, helt eller delvis under tak.
- Industriverksamhet som har fler än 300 personer sysselsatta samtidigt eller som är större än  $5\,000\text{m}^2$ .
- Garage med fler än ett plan under mark och med en yta större än  $2\,000\text{m}^2$
- Vissa tunnlar som är längre än 500 meter.



## 4. Tillstånd brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor	Faktor
<b>Avslag på ansökan</b> <i>Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och dokumentation.</i>	1,5
<b>Anmälan av ny föreståndare</b> <i>Anmälan av ny föreståndare för hantering (ej i samband med tillståndsansökan)</i>	1
<b>Avsugning</b> <i>En avsugning ingår i tillståndshanteringen. Vid behov av fler avsugningar tillkommer avgift.</i>	Timdebitering
<b>Ändring av gällande tillstånd</b> <i>Ändringar i form av komplettering, förändring, förläggning, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets giltighetstid.</i>	3
<b>Tillstånd för mindre omfattande hantering</b> <i>För mindre verksamheter, exempelvis hantering av gasol på restaurang eller brandfarliga varor i försäljningslokal. Hantering av mindre behållare eller endast en cistern.</i>	6
<b>Tillstånd för hantering</b> <i>För medelstora verksamheter, exempelvis bensinstationer, transportdepåer, mindre industrier eller endast en cistern.</i>	13
<b>Tillstånd för omfattande hantering</b> <i>För stora verksamheter, exempelvis industrier och liknande, flera cisterner eller stora hanterade mängder.</i>	20
<b>Speciella fall</b> <i>Vid ansökan som innebär utökad handläggningstid, exempelvis på grund av ej kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor arbetsinsats debiteras ärendet löpande.</i>	Timdebitering

Explosiva varor	Faktor
<b>Avslag på ansökan</b> <i>Då ansökan avslås debiteras den sökande för nedlagd arbetsinsats och dokumentering.</i>	1,5
<b>Ändring av gällande tillstånd</b> <i>Ändringar i form av komplettering, förändring, ägarbyte etc. Gäller under tillståndets giltighetstid.</i>	3
<b>Godkännande av ny föreståndare</b> <i>Godkännande av ny föreståndare till hanteringen (ej i samband med tillståndsansökan).</i>	3
<b>Avsugning</b> <i>En avsugning ingår i tillståndshanteringen. Vid behov av fler avsugningar.</i>	Timdebitering
<b>Tillstånd för hantering utan förvaring</b> <i>Ingen förvaring av explosiva varor, enbart överföring, användning och annan hantering.</i>	3
<b>Tillstånd för småskalig hantering</b> <i>Exempelvis hobbyverksamhet upp till 3 kg.</i>	3
<b>Tillstånd för mindre omfattande hantering</b> <i>För verksamheter med hantering av upp till 100 kg explosiva varor.</i>	6
<b>Tillstånd för hantering</b> <i>För verksamheter med hantering av mer än 100 kg explosiva varor.</i>	13
<b>Speciella fall</b> <i>Vid ansökan som innebär utökad arbetsinsats, exempelvis på grund av ej kompletta ansökningshandlingar eller ärenden som på annat sätt kräver stor arbetsinsats debiteras ärendet löpande.</i>	Timdebitering

## 5. Tillsyn brandfarliga och explosiva varor

### Brandfarliga varor

Typ av debitering	Antal hanteringsställen	Faktor
Tillsynsärende utan brist	1-5	2,5
Tillsynsärende utan brist	5-10	3,0
Tillsynsärende utan brist	10-20	4,0
Tillsynsärende utan brist	>20	Timdebitering
<b>Vid brister tillkommer:</b>		
Föreläggande per beslutspunkt		0,3
Uppföljning genom dokumentation		0,3
Uppföljning genom platsbesök		1,0

### Explosiva varor

Typ av debitering	Faktor
Tillsynsärende utan brist; fyrverkeri, pyroteknisk utrustning, nödbloss och liknande. Begärighetsgrad C	2,5
Tillsynsärende utan brist; ammunition, röksvagt krut, pyrotekniska satser och liknande. Begärighetsgrad B	2,5
Tillsynsärende utan brist; sprängämne, detonerande stubin, sprängkapslar och liknande. Begärighetsgrad A	2,5
Utökad tillsyn med avseende på användning och hantering av explosiv vara på arbetsplats	Timdebitering
<b>Vid brister tillkommer:</b>	
Föreläggande per beslutspunkt	0,3
Uppföljning genom dokumentation	0,3
Uppföljning genom platsbesök	1,0